

	LEGENDA
	zakres opracowania
	1 budynek ZOZ - część istniejąca
	budynek ZOZ - część projektowana
	wejścia do budynku - część istniejąca
	wejścia do budynku - część projektowana
	projektowany krawężnik betonowy 15x30x100cm
	proj. projektowana palisada betonowa 15x30x100cm
	proj. projektowane obrzeże betonowe 8x30x100cm
	proj. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8cm
	proj. projektowane miejsca postojowe nawierzchnia z kostki bet. gr. 8cm
	proj. projektowane ciągi pieszce nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
	proj. schody, tarasy i pochylnia dla niepełnosprawnych z kostki betonowej
	proj. opaska z kostki betonowej
	istniejąca nawierzchnia utwardzona
	teren zielony
	proj. krzewy iglaste- np. Cypryśnik Lawsona
	proj. drzewka liściaste- np. brzoza biała
	proj. drzewka liściaste- np. klon czerwony
	proj. kanalizacja deszczowa wody opadowe z dachu
	proj. kanalizacja deszczowa wody opadowe z nawierzchni
	proj. wpust liniowy
	proj. kanalizacja sanitarna
	proj. przyłącze wodociągowe- WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
	proj. słup oświetleniowy 4m z oprawą 36W 4400lm
	proj. kamera zewnętrzna IP obrotowa 1,3Mpx
	proj. kamera zewnętrzna IP tubowa 2Mpx
	proj. przyłącze energetyczne kablem YAKY 5x16mm²
	proj. SO proj. szafa oświetleniowa
	proj. linia kablowa zasilająca słupy oświetleniowe YAKY 4x16mm²
	proj. 2 x Kabel FTP żel kat 5e
	proj. rura osłonowa SRS 50
	proj. rura osłonowa OPTO HDPE 40x3,7
	proj. rura osłonowa DVK 50
Oprawy oświetleniowe zasilane w taki sposób żeby jedna faza została wolna do zasilenia kamer.	



Legenda:

- nieprawidłowości związane z odległością od granicy działki wynoszące od 2,42 m do 3,70 m wobec wymaganej odległości 4,0 m
- ściana oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120 z zamknięciami (otwory okienne) w klasie odporności ogniowej EI 60 docieplona materiałem palnym w postaci styropianu
- hydrant zewnętrzny na sieci wodociągowej przeciwpożarowej DN 80 nadziemny

nazwa rysunku: Sytuacja		rys. nr : 1
adres inwestycji: Marynin dz. nr ewid. 40, Jedn. ewid. 060908_2, Obręb ewid. Konopnica 060908_2.0004, Gmina Konopnica		
inwestor: Gmina Konopnica 21-030, Kozubszczyzna 127a		data: Grudzień 2018
temat:	Ekspertyza techniczna w trybie § 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zmianami)	
opracował:	imię i nazwisko, nr uprawnień, podpis	imię i nazwisko, nr uprawnień, podpis