



ZBROJENIE PODCIĄGU P5


skala: 1:20





PRZEMKROJE



৓




2-2



Beton	C25/30	(B30)
Stal	StoS-b	
	34GS	
Otulina	25 mm	

Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]	
				St0S-b	34GS
1.	12	583	6	Ø6	Ø12
2.	12	122	1		1,22
3.	12	280	1		2,80
4.	6	97	32	31,04	
Długość ogólna wg średnic				[m]	
Masa 1mb pręta				[kg/m]	
				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	
				6,9	34,6
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	
				6,9	34,6
Masa całkowita				[kg]	
					42

 MURTI PROJEKT Pracownia Projektowa Grzegorz Furulepa Radzieliń 39A 23-440 Frampol		nazwa projektu:		Zbrojenie podciagu P5		rys. nr.: 25	
nazwa projektu: Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru funkcjonalnego poprzez rewitalizację - rozbudowę budynku ZOZ Mołycz oraz zagospodarowanie terenu w Marylinie dz. nr. ewid. 40"-		skala		1:20			
adres inwestycji: Marylin dz. nr. ewid. 40, Jedn. ewid. 060908.2, Obręb ewid. Koronpoca 060908_2.0004, Gmina Koronpoca		data:		Grudzień 2017			
inwestor: Gmina Koronpoca 21-030, Kozubszczyzna 127a		tytuł i zakres		nr uprawnień			
rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt architektury budowlanej		branża		funkcja:			
		inwestor		projektant			
		mgr inż. Grzegorz Furulepa		mgr inż. Lukasz Michalski			
		konstr. - bud		konstr. - bud			
		sprawdzający:		LUB/0239/PWOK/14			
		podpis					
kontakt:		tel: 601 294 665		e-mail: p.wmurti@projekt@o2.pl			

NINIEJSZE OPRAWIOWANIE CHRONI USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM, KOPLOWANIE, POMIENIENIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
 (Dz. U. Nr. 4, poz. 63, art. p.2 z dnia 23.02.1994)